



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНТРАГЕНТА

КРАН ГУСЕНИЧНЫЙ МКГ-40

Грузовысотные характеристики · документ ООО «ОСКОЛСПЕЦКРАН»

ООО «ОСКОЛСПЕЦКРАН»

+7 (915) 569-94-04

+7 (910) 327-66-24

sum-bsk@yandex.ru

oskolspetskran.ru

ТИП
Гусеничный кранГрузоподъёмность
до 40 тВысота подъёма
до 56 мМасса со стрелой
59.5 тПротивовес
16.5 т

Изготовитель — Чебаркульский ремонтно-механический завод

Масса с башенно-стреловым оборудованием — 61.4 т

Таблица предназначена для подбора крана инженером ПТО. Значения — вылет (м), грузоподъёмность (т), высота подъёма (м). Перед производством работ сверяйте данные с паспортом конкретной машины. Документ является собственностью ООО «ОСКОЛСПЕЦКРАН». Копирование и передача третьим лицам без согласия правообладателя не допускаются. oskolspetskran.ru

01 ГРУЗОВЫСОТНАЯ ТАБЛИЦА

ОСНОВНОЙ ПОДЪЁМ			ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ		
ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М	ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М
СТРЕЛОВОЕ С ЖЕСТКИМ ГУСЬКОМ · L = 15,8					
5	40	13,5	10	7	17
6	32	13,2	11	7	16,5
7	26	13,0	12	7	16
9	19	12,3	13	7	15,5
10	17	11,7	14	7	15
11	14	11	15	7	14
12	12	10,5	17	7	12,5
13	10,5	9	19	7	9
14	9	7,5	20	6,5	6
СТРЕЛОВОЕ С ЖЕСТКИМ ГУСЬКОМ · L = 20,8					
6,5	23	18,5	—	—	—
7	21	18,3	—	—	—
8	18	18	—	—	—
9	15	17,8	—	—	—
10	13	17,5	—	—	—
12	10	16,5	—	—	—
14	8	15	—	—	—
16	6,5	13	—	—	—
18	5	11	—	—	—
18,8	4,5	9,5	—	—	—
СТРЕЛОВОЕ С ЖЕСТКИМ ГУСЬКОМ · L = 25,8					
7	20	23,5	—	—	—
8	17	23	—	—	—
10	13	22,8	—	—	—
12	10	22	—	—	—
14	8	21	—	—	—

ОСНОВНОЙ ПОДЪЁМ			ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ		
ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М	ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М
17	6	19	—	—	—
19	5	17	—	—	—
21	4	15	—	—	—
23	3	12,5	—	—	—
СТРЕЛОВОЕ С ЖЕСТКИМ ГУСЬКОМ · L = 30,8					
8,2	15	28,2	—	—	—
9	13	28	—	—	—
10	11	27,8	—	—	—
12	9	27,3	—	—	—
14	7	26,5	—	—	—
16	6	25,6	—	—	—
20	4	23	—	—	—
23	3	20,5	—	—	—
24,5	2,3	19	—	—	—
СТРЕЛОВОЕ С ЖЕСТКИМ ГУСЬКОМ · L = 35,8					
10,5	10	33	—	—	—
11,5	9	32,8	—	—	—
12,5	8	32,5	—	—	—
14	7	32	—	—	—
15	6	31,5	—	—	—
17	5	31	—	—	—
19	4	30	—	—	—
22	3	28	—	—	—
24,5	2,3	26,5	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ · L = 15,8 И 10					
6,5	20	24,5	—	—	—
7	18	24	—	—	—
8	16	23	—	—	—
9	14	22	—	—	—
10	12	20,5	—	—	—
11,5	10	16,5	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ · L = 20,8 И 15					
9	13	33	—	—	—
11	10	31,5	—	—	—
13	8	29,5	—	—	—
16	6	24	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ · L = 20,8 И 10					
6,5	20	29	—	—	—
7	18	28,5	—	—	—
8	16	28	—	—	—
9	14	27	—	—	—

ОСНОВНОЙ ПОДЪЁМ			ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ		
ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М	ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М
10	12	26	—	—	—
11,5	10	22,5	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ · L = 25,8 И 10					
6,5	20	33,5	—	—	—
7	18	33,5	—	—	—
8	16	33	—	—	—
9	14	32	—	—	—
9,5	12	31	—	—	—
11,5	10	27,5	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ · L = 25,8 И 15					
9	13	38	—	—	—
11,5	10	36	—	—	—
13,5	8	34	—	—	—
14	7	33,5	—	—	—
16,5	6	29	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ · L = 25,8 И 20					
11	10	42,5	—	—	—
13	8	41,5	—	—	—
15,5	6	39,5	—	—	—
19	4	35,5	—	—	—
21	3	31	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ · L = 30,8 И 15					
7	11	44	—	—	—
9	9,5	43	—	—	—
13	7	40	—	—	—
14	6,5	38,5	—	—	—
16	5,5	35	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ · L = 30,8 И 20					
8	9,5	49	—	—	—
10	8	48	—	—	—
12	7	47	—	—	—
14	6	46	—	—	—
16	5	44	—	—	—
19	4	40,5	—	—	—
21,5	3	34,5	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ · L = 30,8 И 25					
9	8,5	54	—	—	—
12	6,5	53	—	—	—
17	4,5	50	—	—	—
21	3	46	—	—	—
ООО «ОСКОЛСПЕЦКРАН» · ИНН 3128098186 · oskolspetskran.ru			+7 (915) 569-94-04 · +7 (910) 327-66-24 · sum-bsk@yandex.ru		

ОСНОВНОЙ ПОДЪЁМ			ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ		
ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М	ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ · L = 30,8 И 27					
9,5	7,8	56	—	—	—
12	6	55,5	—	—	—
17	4	53	—	—	—
20	3	50	—	—	—
24	2	46	—	—	—
28	1,3	39	—	—	—