



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНТРАГЕНТА

КРАН ГУСЕНИЧНЫЙ СКГ-63/100

Грузовысотные характеристики · документ ООО «ОСКОЛСПЕЦКРАН»

ООО «ОСКОЛСПЕЦКРАН»

+7 (915) 569-94-04

+7 (910) 327-66-24

sum-bsk@yandex.ru

oskolspetskran.ru

ТИП
Гусеничный кранГрузоподъёмность
до 63 тВысота подъёма
до 81,3 мМасса со стрелой
91.2 тПротивовес
16 т

Масса с башенно-стреловым оборудованием — 109.7 т

Таблица предназначена для подбора крана инженером ПТО. Значения — вылет (м), грузоподъёмность (т), высота подъёма (м). Перед производством работ сверяйте данные с паспортом конкретной машины. Документ является собственностью ООО «ОСКОЛСПЕЦКРАН». Копирование и передача третьим лицам без согласия правообладателя не допускаются. oskolspetskran.ru

01 ГРУЗОВЫСОТНАЯ ТАБЛИЦА

ОСНОВНОЙ ПОДЪЁМ			ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ		
ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М	ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М
СТРЕЛОВОЕ · L = 15,7					
5-6	63	15	10,3	15	5-6
7	50	14,4	16	13,6	7
8	40	14	17	12	8
10	29	13	19	9,5	10
14	17	9,4	23	6	14
СТРЕЛОВОЕ · L = 20,8					
5,8-7	50	19,7	11,3	15	26,1
8	40	19,2	16	13,6	24
10	29	18,5	18	10,8	22,6
14	17	16,2	22	6,5	19
18	10,9	12,4	-	-	-
СТРЕЛОВОЕ · L = 25,7					
6,9-7,9	40	24,7	12	15	31,2
9	34	24,1	15	14,7	30,1
11	24	23,4	17	11,8	29,2
15	14,8	21,5	21	7,2	26,8
21	7,4	16,3	-	-	-
СТРЕЛОВОЕ · L = 30,8					
7,6-8,6	35	29,7	13	15	36,2
9	32,5	29,3	15	14,5	35,5
12	20,4	28,5	18	10,4	34,2
19	9,1	24,9	22	6,5	32,1
23	6	21,5	-	-	-
СТРЕЛОВОЕ · L = 35,9					
8,6-9	30	34,7	14	15	41
11	21,8	34	16	12,2	40,3

ОСНОВНОЙ ПОДЪЁМ			ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ		
ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М	ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М
15	13,8	32,7	20	7,5	38,8
19	8,5	30,8	22	6	37,8
23	5,5	28,3	-	-	-
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ С ДОП. ПРОТИВОВЕСОМ 13 И 9 ТН. · L = 20 И 16,4					
13,5-14,5	18	34	-	-	-
15	17	33,7	-	-	-
16	15,6	33,2	-	-	-
18	13,1	32,3	-	-	-
19	11,9	31,8	-	-	-
20	10,7	31,2	-	-	-
21	9,6	30,6	-	-	-
22	8,5	29,9	-	-	-
23	7,5	29,2	-	-	-
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ С ДОП. ПРОТИВОВЕСОМ 13 · L = 25,7 И 16,4					
9-10	25	40,3	-	-	-
12	20	38,5	-	-	-
14	16	36,8	-	-	-
19	10,6	26	-	-	-
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ С ДОП. ПРОТИВОВЕСОМ 13 · L = 30,8 И 16,4					
10,5-12	20	44,7	-	-	-
14	16	42	-	-	-
16	13,3	39,5	-	-	-
19	10,6	30,4	-	-	-
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ С ДОП. ПРОТИВОВЕСОМ 13 · L = 30,8 И 18,8					
11,5-13	18	46,8	-	-	-
16	13,3	43,3	-	-	-
19	10,6	39,6	-	-	-
21	9,1	30,5	-	-	-
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ С ДОП. ПРОТИВОВЕСОМ 13 · L = 30,8 И 23,9					
12,5	16	52,3	-	-	-
16	13,3	50,4	-	-	-
18	11,4	48,8	-	-	-
20	9,8	47	-	-	-
26	6,5	35	-	-	-
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ С ДОП. ПРОТИВОВЕСОМ 13 · L = 35,9 И 16,4					
10-11	20	50,2	-	-	-
12	18	49	-	-	-
14	14,8	47,5	-	-	-
17	11,4	43,5	-	-	-
19	9,7	35,3	-	-	-
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ С ДОП. ПРОТИВОВЕСОМ 13 · L = 35,9 И 18,8					

ОСНОВНОЙ ПОДЪЁМ			ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ		
ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М	ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М
11-12	18	52,2	—	—	—
14	14,8	50,3	—	—	—
18	10,5	46	—	—	—
21	8,2	35,3	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ С ДОП. ПРОТИВОВЕСОМ 13 · L = 35,9 И 23,9					
13	14	57,1	—	—	—
15	13,5	56	—	—	—
20	9	52,1	—	—	—
23	7,1	48,1	—	—	—
27	5	35,5	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ С ДОП. ПРОТИВОВЕСОМ 13 · L = 35,9 И 29					
16	11	61,3	—	—	—
20	9	58,8	—	—	—
22	7,6	57,2	—	—	—
25	6	54,1	—	—	—
31	3,5	35,5	—	—	—