



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНТРАГЕНТА

КРАН ГУСЕНИЧНЫЙ СКГ-631

Грузовысотные характеристики · документ ООО «ОСКОЛСПЕЦКРАН»

ООО «ОСКОЛСПЕЦКРАН»

+7 (915) 569-94-04

+7 (910) 327-66-24

sum-bsk@yandex.ru

oskolspetskran.ru

ТИП
Гусеничный кран

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ
до 63 т

ВЫСОТА ПОДЪЁМА
до 62,8 м

Таблица предназначена для подбора крана инженером ПТО. Значения — вылет (м), грузоподъёмность (т), высота подъёма (м). Перед производством работ сверяйте данные с паспортом конкретной машины. Документ является собственностью ООО «ОСКОЛСПЕЦКРАН». Копирование и передача третьим лицам без согласия правообладателя не допускаются. oskolspetskran.ru

01 ГРУЗОВЫСОТНАЯ ТАБЛИЦА

ОСНОВНОЙ ПОДЪЁМ			ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ		
ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М	ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М
СТРЕЛОВОЕ · L = 12,3					
4,2	100	11,4	—	—	—
4,5	100	11,3	—	—	—
5	86	11,2	—	—	—
6	63,3	10,9	—	—	—
7	52,3	10,5	—	—	—
8	43,5	10	—	—	—
9	36,5	9,4	—	—	—
10	31,5	8,6	—	—	—
СТРЕЛОВОЕ · L = 17,6					
5	63	16,7	—	—	—
6,35	63	16,5	—	—	—
7	52	16,3	—	—	—
8	42	16	—	—	—
9	34,3	15,5	—	—	—
10	28,5	15	—	—	—
11	24	14,4	—	—	—
12	20,2	13,7	—	—	—
13	16,8	12,9	—	—	—
14	14,4	12	—	—	—
СТРЕЛОВОЕ · L = 22,5					
6	63	21,6	—	—	—
6,7	55	21,4	—	—	—
7	51	21,3	—	—	—
8	41	21,1	—	—	—
9	34,7	20,8	—	—	—
10	30,1	20,4	—	—	—
11	26,2	19,9	—	—	—

ОСНОВНОЙ ПОДЪЁМ			ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ		
ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М	ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М
12	23	19,4	—	—	—
13	20,3	18,9	—	—	—
14	18	18,3	—	—	—
15	16	17,6	—	—	—
16	14,2	16,9	—	—	—
17	13	16	—	—	—
18	12	15	—	—	—
СТРЕЛОВОЕ · L = 27,7					
7	44	26,5	—	—	—
7,6	44	26,4	—	—	—
9	33,4	26	—	—	—
10	28,7	25,7	—	—	—
11	25,2	25,4	—	—	—
12	22,5	25,1	—	—	—
13	20,2	24,4	—	—	—
14	18,1	24,2	—	—	—
15	16,4	23,7	—	—	—
16	14,7	23,1	—	—	—
17	13,3	22,5	—	—	—
18	12,1	21,8	—	—	—
19	10,9	21,2	—	—	—
20	10	20,3	—	—	—
СТРЕЛОВОЕ · L = 32,6					
7,6	38	31,8	—	—	—
8,4	38	31,6	—	—	—
10	30,3	31,2	—	—	—
11	26	30,9	—	—	—
12	22,5	30,6	—	—	—
13	19,8	30,3	—	—	—
14	17,5	29,8	—	—	—
15	15,4	29,3	—	—	—
16	13,8	28,8	—	—	—
17	12,5	28,3	—	—	—
18	11,5	27,8	—	—	—
19	10,3	27,3	—	—	—
20	9,4	26,7	—	—	—
21	8,5	26	—	—	—
СТРЕЛОВОЕ · L = 37,7					
8,5	33	36,5	—	—	—
8,8	33	36,5	—	—	—
10	27,3	36,2	—	—	—
ООО «ОСКОЛСПЕЦКРАН» · ИНН 5120098186 · oskolspetskran.ru			+7 (915) 569-94-04 · +7 (910) 327-66-24 · sum-bsk@yandex.ru		

ОСНОВНОЙ ПОДЪЁМ			ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ		
ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М	ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М
11	23,5	35,9	—	—	—
12	20,4	35,6	—	—	—
13	18	35,3	—	—	—
14	16,1	35	—	—	—
15	14,5	34,6	—	—	—
16	13,1	34,2	—	—	—
17	11,7	33,8	—	—	—
18	10,5	33,3	—	—	—
19	9,5	32,8	—	—	—
20	8,6	32,3	—	—	—
21	7,7	31,7	—	—	—
С УСТАНОВОЧНЫМ ГУСЬКОМ 7,6 М · L = 17,6					
5	58,5	16,7	9,5	18	23,6
6,35	58,5	16,5	10	18	23,4
7	47,8	16,3	11	16,5	23
8	37,5	16	12	15,3	22,6
9	30,2	15,5	13	14,3	22,2
10	24	15	14	13,4	21,6
11	19,5	14,4	15	12,6	21
12	15,5	13,7	16	11,4	20,3
13	12,3	12,9	17	11	19,6
14	10,3	12	19	10,3	17,8
21	9,5	15,7	—	—	—
С УСТАНОВОЧНЫМ ГУСЬКОМ 7,6 М · L = 22,5					
6	50,6	21,6	11	13	28,2
6,7	50,6	21,4	12	12	28
7	46,6	21,3	13	11	27,5
8	36,5	21,1	14	10,2	27,1
9	30,2	20,8	15	9,6	26,6
10	25,7	20,4	16	9,1	26,1
11	21,9	19,9	17	8,6	25,5
12	18,8	19,4	18	8,1	24,9
13	16,1	18,9	19	7,8	24,2
14	13,8	18,3	20	7,5	23,5
15	11,9	17,6	21	7,3	22,7
16	10,1	16,9	22	7,2	21,7
17	8,9	16	23	6,9	20,7
18	8,3	15	24	6,7	19,6
25	6,4	18,5	—	—	—
С УСТАНОВОЧНЫМ ГУСЬКОМ 7,6 М · L = 27,7					
7	39,6	26,5	12	9,3	33,3

ОСНОВНОЙ ПОДЪЁМ			ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ		
ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М	ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М
7,6	39,6	26,4	13	8,8	33
9	29,1	26	14	8,4	32,6
10	24,3	25,7	15	8	32,2
11	20,8	25,4	16	7,7	31,7
12	18,3	25,1	17	7,2	31,3
13	16,0	24,6	18	7	30,8
14	14	24,2	19	6,7	30,2
15	12,3	23,7	20	6,4	29,7
16	10,6	23,1	21	6,1	29
17	9,2	22,5	22	5,8	28,3
18	8	21,8	23	5,6	27,5
19	6,9	21,2	24	5,3	26,7
20	6,1	20,3	27	5	23,9
С УСТАНОВОЧНЫМ ГУСЬКОМ 7,6 М · L = 32,6					
7,6	33,5	31,8	12,5	8,3	37,9
8,4	33,5	31,5	14	7,5	37,4
10	26	31,2	16	6,8	36,7
11	21,7	30,9	18	6,3	35,8
12	18,3	30,6	20	5,8	34,8
13	15,6	30,3	22	5,4	33,7
14	13,3	29,8	24	5	32,4
15	11,3	29,3	26	4,5	31
16	9,8	28,8	28	4,2	29,4
17	8,5	28,3	—	—	—
18	7,5	27,8	—	—	—
19	6,3	27,3	—	—	—
20	5,4	26,7	—	—	—
21	4,6	26	—	—	—
С УСТАНОВОЧНЫМ ГУСЬКОМ 7,6 М · L = 37,7					
8,5	28,5	36,5	13,5	7,2	43
8,8	28,5	36,4	15	6,6	42,6
10	23	36,2	17	5,8	41,9
11	19,3	35,9	19	5,2	41,1
12	16,2	35,6	21	4,9	40,3
13	13,8	35,3	23	4,6	39,2
14	12,1	35	25	4,35	38,1
15	10,5	34,6	27	4	36,7
16	9,1	34,2	—	—	—
17	7,8	33,8	—	—	—
18	6,6	33,3	—	—	—
19	5,6	32,8	—	—	—

ОСНОВНОЙ ПОДЪЁМ			ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ		
ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М	ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М
20	4,7	32,3	—	—	—
21	3,8	31,7	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ С ПРОТИВОВЕСОМ 31 Т · L = 27,7 И 16,6					
10	25	41,8	—	—	—
11	21,7	41,3	—	—	—
12	19,3	40,6	—	—	—
13	17,2	39,9	—	—	—
14	15,8	39	—	—	—
15	14,2	38	—	—	—
16	13,3	36,8	—	—	—
17	12,2	35,4	—	—	—
18,5	11	32	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ С ПРОТИВОВЕСОМ 31 Т · L = 27,7 И 19,0					
11,3	21	43,7	—	—	—
11,5	21	43,6	—	—	—
12	19,7	43,3	—	—	—
13	17,7	42,7	—	—	—
14	16	42	—	—	—
16	13,2	40,3	—	—	—
17	12,2	39,2	—	—	—
18	11,4	38	—	—	—
19	10,6	36,5	—	—	—
20	9,8	34,5	—	—	—
21	9,3	31,7	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ С ПРОТИВОВЕСОМ 31 Т · L = 27,7 И 24,0					
13,3	16	48,5	—	—	—
13,6	16	48,4	—	—	—
14	16	48,2	—	—	—
15	14,5	47,6	—	—	—
16	13,3	46,9	—	—	—
17	12,3	46,2	—	—	—
18	11,3	45,5	—	—	—
19	10,6	44,5	—	—	—
20	9,8	43,6	—	—	—
21	9,2	42,5	—	—	—
22	8,5	41,1	—	—	—
23	8	39,6	—	—	—
24	7,5	37,9	—	—	—
25,5	6,8	34,7	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ С ПРОТИВОВЕСОМ 31 Т · L = 27,7 И 29,2					

ОСНОВНОЙ ПОДЪЁМ			ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ		
ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М	ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М
16,5	11,7	52,2	—	—	—
18	10	51,5	—	—	—
19	9,2	50,9	—	—	—
20	8,6	50,2	—	—	—
21	7,9	49,4	—	—	—
22	7,4	48,6	—	—	—
23	6,8	47,7	—	—	—
24	6,4	46,6	—	—	—
25	5,9	45,5	—	—	—
26	5,5	44,3	—	—	—
27	5	42,8	—	—	—
28	4,7	41,2	—	—	—
29	4,4	39,3	—	—	—
30	4,2	37	—	—	—
31	4	34	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ С ПРОТИВОВЕСОМ 31 Т · L = 32,6 И 16,6					
10,5	20,7	46,5	—	—	—
11,5	20,7	45,9	—	—	—
13	17,2	44,9	—	—	—
14	15,6	44,1	—	—	—
15	14,2	43,1	—	—	—
16	13	41,9	—	—	—
17	12	40,5	—	—	—
18	11,4	38,5	—	—	—
18,8	10,8	36,4	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ С ПРОТИВОВЕСОМ 31 Т · L = 32,6 И 19,0					
11,5	20	48,5	—	—	—
12,8	20	47,8	—	—	—
14	17,4	46,9	—	—	—
13	15,6	46,2	—	—	—
16	14,3	45,3	—	—	—
17	13	44,2	—	—	—
18	12	43	—	—	—
19	11,3	41,5	—	—	—
20	10,5	39,6	—	—	—
21	9,8	37,2	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ С ПРОТИВОВЕСОМ 31 Т · L = 32,6 И 24					
13,5	16	53,1	—	—	—
13,8	16	53	—	—	—
15	14,5	52,3	—	—	—
16	13,3	51,7	—	—	—

ОСНОВНОЙ ПОДЪЁМ			ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ		
ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М	ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М
17	12,3	50,9	—	—	—
18	11,4	50,1	—	—	—
19	10,6	49,3	—	—	—
20	9,8	48,4	—	—	—
21	9,1	47,3	—	—	—
22	8,4	46,1	—	—	—
23	7,8	44,8	—	—	—
24	7,3	43,2	—	—	—
25	7	41,2	—	—	—
26	6,7	38,6	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ С ПРОТИВОВЕСОМ 31 Т · L = 32,6 И 29,2					
15,8	11,7	57,6	—	—	—
16,5	11,7	57,2	—	—	—
17	11,1	57	—	—	—
18	10,1	56,4	—	—	—
19	9,3	55,7	—	—	—
20	8,6	55	—	—	—
21	8	54,3	—	—	—
22	7,4	53,4	—	—	—
23	6,9	52,5	—	—	—
24	6,4	51,5	—	—	—
25	5,9	50,3	—	—	—
26	5,5	49,1	—	—	—
27	5	47,7	—	—	—
28	4,7	46	—	—	—
29	4,4	44,1	—	—	—
30	4,2	41,9	—	—	—
31	4	38,8	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ С ПРОТИВОВЕСОМ 31 Т · L = 37,7 И 16,6					
10,7	20	51,6	—	—	—
11	20	51,5	—	—	—
12	18	50,9	—	—	—
13	16,2	50,3	—	—	—
14	14,8	49,4	—	—	—
15	13,5	48,4	—	—	—
16	12,4	47,3	—	—	—
17	11,4	46	—	—	—
18	10,5	44,2	—	—	—
19	10	41,6	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ С ПРОТИВОВЕСОМ 31 Т · L = 37,7 И 19,0					
11,5	18	53,8	—	—	—

ОСНОВНОЙ ПОДЪЁМ			ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ		
ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М	ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М
12	18	53,6	—	—	—
13	16,2	53	—	—	—
14	14,9	52,4	—	—	—
15	13,5	51,6	—	—	—
16	12,2	50,7	—	—	—
17	11,2	49,7	—	—	—
18	10,3	48,6	—	—	—
19	9,7	47,2	—	—	—
20	9	45,4	—	—	—
21	8,6	43	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ С ПРОТИВОВЕСОМ 31 Т · L = 37,7 И 24					
14	14	58,2	—	—	—
15	14	58,1	—	—	—
16	12,4	57,2	—	—	—
17	11,4	56,6	—	—	—
18	10,5	55,8	—	—	—
19	9,8	55	—	—	—
20	9	54	—	—	—
21	8,4	53	—	—	—
22	7,9	51,8	—	—	—
23	7,3	50,4	—	—	—
24	7	48,8	—	—	—
25	6,4	46,8	—	—	—
26	6	44,4	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ С ПРОТИВОВЕСОМ 31 Т · L = 37,7 И 29,2					
16	10,5	61,3	—	—	—
17,4	10,5	62,8	—	—	—
19	9,2	61,3	—	—	—
20	8,6	60,6	—	—	—
21	8	59,9	—	—	—
22	7,5	59	—	—	—
23	6,9	58,2	—	—	—
24	6,4	57,2	—	—	—
25	5,9	56	—	—	—
26	5,5	54,9	—	—	—
27	5	53,5	—	—	—
28	4,7	52	—	—	—
29	4,4	50,2	—	—	—
30	4,2	48	—	—	—
31	4	45,2	—	—	—